

**ROMANOWY** (16) ai

**romanowy** (11), **romanow** (4+żp).

*Oba o jasne; -ã- (5), -a- (2); -a- BielKron; -ã- : -a- SienLek (5:1).*

*sg n N romanowé (2), romanowo (4+żp); ~ (attrib) -é (1) SienLek, -o FalZioł (4+żp). ◇ G romanowého (8); -ého (2), -(e)go (6). ◇ I romanowym (1).*

*Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w.*

*Określenie dla kilku gatunków roślin, które według dawnej taksonomii nosiły nazwę Titimalus. Obecnie zaliczane do różnych rodzin i różnych rodzajów, głównie wilczomleczowatych (Euphorbiaceae) (16) : ROmanowe ziele iefth rozmaite tak iże liedmioraka rozmaytość iefth między nim/ á wżakoż s każdego mleko idzie FalZioł I 146b; Rzeczy pośpolite: ktore przyciągają z daleka/ a mocnie czyfcią. Scamonea/ czemierzycza biała y czarna/ romanowo ziele wżelki rodzaj iego/ fłoczek anabula/ to iefth pfi mlecz, fołnka mnieyfza y wiefza/ colocintida/ turbith/ wilcze łyko/ cocenidium/ aloepaticum citrinum FalZioł V 106v, +5, I 146b, c żp, III 40d, IV 52d (10).*

*Zestawienie: bot. »romanowo(-e) ziele« = cobion (cubion), esula arborescens, Leptophyllon, Tithymalus dendroides Cn [szyk 3:1] (4): wżytkiego zárownno/ vtłukfzy wfpółek miálko/ roftwórz mlékiem z romanowého žiela á ná guz przyłóž/ tedyć zginie álbo fye rozeydżie SienLek 129, 46v, 157v, Xxx3v; [Cresc 1571 25].*

**a.** *Będący częścią rośliny »romanowo(-e) ziele« (2) : Albo weźmi lebiodka/ zębowego korzenia/ korzenia romanowego/ bielonowego náśienia/ warz to w Winie albo wocćie SienLek 76; Théz ná rozegnánie guzu iákiegożkolwiek/ Weźmi [...] łáien gołębich/ koperwáfu/ wapná niegálżoného/ [...] vtłucz tho miálko/ á mlékiem romanowym roftwórz á ná guz przyłóž SienLek 129.*

**Cf [ROMANOWCZY]**