

OLESZNIK (5) *sb m*

olesznik (5), [**olasznik**].

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak Cn); olasznik z tekstu nie oznaczającego pochyleń.

sg N olesznik (4). ◇ D olesznikowi (1).

Sł stp notuje, Cn: oleśnik, Linde XVI w. (błędnie: oleśnik) – XVIII w.

1. bot. *Peucedanum palustre* (L.) Moech. (Rost); gorysz błotny, bylina z rodziny baldaszkowatych (*Umbelliferae*); meon, meu Cn (4) : Meu. Olefznik. Wildetille. [...] Olefznik iest ziele znaiome w polfczce/ lift ma podobny hanyżowemu/ na dwa łokhcia iakmiarz na wzwyż rofcie, korzeń ma rofochowathy zakrzywiany *FalZioł* I 88b, +4a, I 96c; [baldomonia – olyasznik *RostSł* 188].

2. bot. *Daucus carota* L. (Rost); marchew zwyczajna, roślina dwuletnia z rodziny baldaszkowatych (*Umbelliferae*) (1) : Daucus – Olefznik perperam Markiew. *Calep* 288b.

3. [bot. *Selinum carvifolia* L. (Rost); olszewnik, bylina z rodziny baldaszkowatych (*Umbelliferae*):
Zestawienie: »olesznik swojski«: Olefznik fwoyfki/ Olfenich V.C. miánuie/ od Polakow to słowo Niemcy máią/ iż go Polacy od Olfzey przezwáli/ około ktorey naradfzy rofcie. *SienHerb* K4#v.]

4. [bot. *Seseli Libanotis* (L.) Koch (= *Libanotis montana* Cr.) (Rost Sł); oleśnik górski, roślina dwuletnia z rodziny baldaszkowatych (*Umbelliferae*):

Zestawienie: »olesznik włoski«: Olefznik/ włoski/ Libanotis seu Rośmarinum vmbelliferum. *SienHerb* K4#v.]

5. [bot. *Helleborus niger* L.; ciemiernik biały; bylina z rodziny jaskrowatych (*Ranunculaceae*), alpejska i wschodniokarpacka, wczesnowiosenna, używana w lecznictwie od czasów starożytnych (używane są czarne kłęczka – *Radix Hellebori nigri*): *Elleborus niger* olesznik *GłosyKórn* I 119.]

Cf OLESZCZNIK